


RUTA CALZADA ROMANA DE LA MACHOTA VIERNES 14 DE ABRIL



TRACK RUTA CALZADA ROMANA DE LA MACHOTA



1.080 m



INFORMACIÓN RUTA CALZADA ROMANA DE LA MACHOTA

TIPO DE RUTA	Circular
PUNTO DE PARTIDA/SALIDA	Calle Bailén, El Escorial
DISTANCIA RECORRIDO	11,81 km
DIFICULTAD	Fácil
DURACIÓN	4h
DESNIVEL POSITIVO/NEGATIVO	186 m

FLORA, FAUNA Y PUNTOS DE INTERÉS

CALZADA ROMANA DE LA MACHOTA

Flora Calzada Romana de La Machota



Abedul (Betula)



Abeto (Abies)



Acebo (Ilex aquifolium)



Álamo (Populus)



Alcornoque (Quercus Suber)



Azafrán serrano (Crocus Carpetanus)



Brezo común (Erica vagans)



Castaño común (Castanea sativa)



Encinas (Quercus ilex)



Enebro rastrero (Juniperus communis)



Fresnos (Fraxinus angustifolia)



Helechos (Filicopsida)



Jara pringosa (Cistus ladanifer) y **jara estepa** (Cistus laurifolius)



Liquen/musgo de Islandia (Cetraria islándica)



Matorral



Melojares (Quercus Pyrenaica)



Pino silvestre/albar (pinus sylvestris)



Quejigo (Quercus faginea)



Romero (Salvia rosmarinus)



Robles melojos (Quercus pyrenaica)



Sauce (Salix)



Sauco (Sambucus nigra)



Tomillo (Thymus)



Tejo (Taxus Baccata)



Zarzamoras (Rubus ulmifolius)

Fauna Calzada Romana de La Machota

• Anfibios



Gallipato (*Pleurodeles waltl*)



Rana común (*Pelophylax perezi*), **Rana común** (*Rana perezi*), **Rana patilarga** (*Rana ibérica*), **Ranita de San Antonio** (*Hyla arborea*), **Ranita meridional** (*Hyla meridionalis*)



Salamandra común (*Salamandra salamandra*)



Sapo corredor (*Bufo calamita*), **Sapo de espuelas** (*Pelobates cultripes*), **Sapo partero común** (*Alytes obstetricans*), **Sapo partero ibérico** (*Alytes cisternasii*)



Tritón ibérico (*Lissotriton boscai*), **tritón pigmeo** (*Triturus pygmaeus*).

• Aves



Abejaruco europeo (*Merops apiaster*)



Abejero europeo (*Pernis apivorus*)



Abubilla (*Upupa epops*)



Acentor común (*Prunella modularis*)



Agateador común (*Certhia brachydactyla*)



Águila culebrera (*Circaetus gallicus*), **Águila imperial** (*Aquila adalberti*), **águila o aguililla calzada** (*Hieraetus pennatus*), **águila pescadora** (*Pandion haliaetus*), **águila real o águila caudal** (*Aquila chrysaetos*)



Alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos) (*Lanius excubitor*), **alcaudón común** (*Lanius senator*), **alcaudón dorsirrojo** (*Lanius collurio*)



Alcotán europeo (*Falco subbuteo*)




























Alondra común (*Alauda arvensis*), **alondra totovía** (*Lullula arborea*)

































Ánade real (azulón) (*Anas platyrhynchos*)





Arrendajo (*Garrulus glandarius*)


-  **Autillo europeo** (*Otus scops*)
-  **Avión común** (*Delichon urbicum*), **avión roquero** (*Ptyonoprogne rupestris*)
-  **Azor común** (*Accipiter gentilis*)
-  **Bisbita arbóreo** (*Anthus trivialis*), **bisbita campestre** (*Anthus campestris*)
-  **Búho real** (*Bubo bubo*), **búho chico (Asio otus)**
-  **Buitre rabilargo o mohíno** (*Cyanopica cyana*), **Buitre negro** (*Aegypius monachus*), **buitre leonado** (*Gyps fulvus*)
-  **Busardo ratonero** (ratonero común) (*Buteo buteo*)
-  **Calandria común** (*Melanocorypha calandra*)
-  **Cárabo común** (*Strix aluco*)
-  **Carbonero común** (*Parus major*), carbonero garrapinos (*Parus ater*)
-  **Carricero común** (*Acrocephalus scirpaceus*)
-  **Cernícalo vulgar** (*Falco tinnunculus*)
-  **Chochín** (*Troglodytes troglodytes*)
-  **Chotacabras gris** (*Caprimulgus europaeus*), **chotacabras pardo** (*Caprimulgus ruficollis*)
-  **Chova piquirroja** (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
-  **Cigüeña negra** (*Ciconia nigra*), **cigüeña blanca** (*Ciconia ciconia*)
-  **Codorniz común** (*Coturnix coturnix*)
-  **Cogujada común** (*Galerida cristata*), **cogujada montesina** (*Galerida theklae*)
-  **Colirrojo tizón** (*Phoenicurus ochruros*)
-  **Collalba gris** (*Oenanthe oenanthe*)
-  **Collalba negra** (*Oenanthe leucura*)
-  **Collalba rubia** (*Oenanthe hispanica*)
-  **Corneja negra** (*Corvus corone*)
-  **Cuco común** (*Cuculus canorus*)
-  **Cuervo** (*Corvus corax*)

-  **Curruca cabecinegra** (*Sylvia melanocephala*), **curruca capirotada** (*Sylvia atricapilla*), **curruca carrasqueña** (*Sylvia cantillans*), **curruca mosquitera** (*Sylvia borin*), **curruca rabilarga** (*Sylvia undata*), **curruca zarcera** (*Sylvia communis*)
-  **Escribano hortelano** (*Emberiza hortulana*), **escribano montesino** (*Emberiza cia*), **escribano soteño o escribano de garganta** (*Emberiza cirrus*)
-  **Estornino negro** (*Sturnus unicolor*)
-  **Faisán común** (*Phasianus colchicus*)
-  **Garza real** (*Ardea cinerea*)
-  **Gavilán común** (*Accipiter nisus*)
-  **Golondrina común** (*Hirundo rustica*), **golondrina dáurica** (*Cecropis daurica*)
-  **Gorrión chillón** (*Petronia petronia*), **gorrión común** (*Passer domesticus*), **gorrión molinero** (*Passer montanus*)
-  **Grajilla occidental** (*Corvus monedula*)
-  **Halcón pelegrino** (*Falco peregrinus*)
-  **Herrerillo capuchino** (*Parus cristatus*), **herrerillo común** (*Parus caeruleus*)
-  **Jilguero** (*Carduelis carduelis*)
-  **Lavandera blanca** (aguzanieves) (*Motacilla alba*), **lavandera boyera** (*Motacilla flava*), **lavandera cascadeña** (*Motacilla cinerea*)
-  **Lechuza común** (*Tyto alba*)
-  **Martín pescador común** (*Alcedo atthis*)
-  **Milano negro** (*Milvus migrans*), **milano real** (*Milvus milvus*)
-  **Mirlo acuático** (*Cinclus cinclus*), **mirlo común** (*Turdus merula*)
-  **Mito** (*Aegithalos caudatus*)
-  **Mochuelo común** (*Athene noctua*)
-  **Mosquitero ibérico** (*Phylloscopus collybita/ibericus*), **mosquitero papialbo** (*Phylloscopus bonelli*)
-  **Oropéndola europea u oriol** (*Oriolus oriolus*)


-  **Paloma doméstica** (*Columba domestica*), **paloma torcaz** (*Columba palumbus*), **paloma zurita** (*Columba oenas*)
-  **Papamoscas cerrojillo** (*Ficedula hypoleuca*), **papamoscas gris** (*Muscicapa striata*)
-  **Pardillo común** (*Carduelis cannabina*)
-  **Pechiazul** (*Luscinia svecica*)
-  **Perdiz roja** (*Alectoris rufa*)
-  **Petirrojo europeo** (*Erithacus rubecula*)
-  **Pico picapinos** (*Dendrocopos major*)
-  **Pinzón vulgar** (*Fringilla coelebs*)
-  **Piquituerto común** (*Loxia curvirostra*)
-  **Pito real** (*Picus viridis*)
-  **Reyezuelo listado** (*Regulus ignicapilla*), **reyezuelo sencillo** (*Regulus regulus*)
-  **Roquero solitario** (*Monticola solitarius*)
-  **Ruiseñor bastardo** (*Cettia cetti*), **ruiseñor común** (*Luscinia megarhynchos*)
-  **Tarabilla común** (*Saxicola torquatus*), **tarabilla norteña** (*Saxicola rubetra*)
-  **Torcecuello** (*Jynx torquilla*)
-  **Tórtola europea** (*Streptopelia turtur*)
-  **Trepador azul** (*Sitta europaea*)
-  **Triguero** (*Emberiza calandra*)
-  **Urraca** (*Pica pica*)
-  **Vencejo común** (*Apus apus*)
-  **Verdecillo** (*Serinus serinus*)
-  **Verderón europeo o verderón común** (*Carduelis chloris*), **verderón serrano** (*Serinus citrinella*)

 **Zampullín común** (*Tachybaptus ruficollis*)


 **Zarcero común** (*Hippolais polyglotta*)

 **Zorzal charlo** (*Turdus viscivorus*)

- **Mamíferos**


 **Ardilla roja** (*Sciurus vulgaris*), **ardilla común** (*Sciurus vulgaris*)


 **Comadreja común** (*Mustela nivalis*)

 **Conejo común** (*Oryctolagus cuniculus*)

 **Corzo** (*Capreolus capreolus*)


 **Erizo común** (*Erinaceus europaeus*)


 **Gamo** (*Dama dama*)


 **Garduña** (*Martes foina*)

 **Gato montés** (*Felis silvestris*)

 **Gineta o gato almizclero** (*Genetta genetta*)

 **Jabalí** (*Sus scrofa*)


 **Liebre ibérica** (*Lepus granatensis*)

 **Lirón careto** (*Eliomys quercinus*)

 **Lobo** (*Canis lupus*)


 **Murciélago orejudo dorado** (*Plecotus auritus*)

 **Musaraña gris** (*Crocidura russula*)


 **Musgaño de Cabrera** (*Neomys anomalus*), **musgaño enano** (*Suncus etruscus*)

 **Nutria europea** (*Lutra lutra*)


 **Oveja doméstica** (*Ovis aries*)

 **Rata común** (*Rattus norvegicus*), **ratón casero** (*Mus musculus*), **ratón de campo** (*Apodemus sylvaticus*), **ratón moruno** (*Mus spretus*), **rata de agua** (*Arvicola sapidus*)

 **Tejón común** (*Meles meles*)


 **Topillo lusitano** (*Microtus lusitanicus*), **topillo mediterráneo** (*Microtus duodecimcostatus*), **topillo nival** (*Chionomys nivalis*), **topo ibérico** (*Talpa occidentalis*)

 **Visón americano** (*Neovison vison*)


 **Zorro** (*Vulpes vulpes*)

- **Peces**


 **Barbo común** (*Barbus bocagei*)


 **Bermejuela** (*Chondrostoma arcasii*)


 **Boga del Tajo** (*Pseudochondrostoma polylepis*)


 **Colmilleja** (*Cobitis paludica*)

- **Reptiles**

 **Culebra bastarda** (*Malpolon monspessulanus*), **culebra de collar** (*Natrix natrix*), **culebra de escalera** (*Rhinechis scalaris*), **culebra de herradura** (*Hemorrhois hippocrepsis*), **culebra lisa europea** (*Coronella austriaca*), **culebra viperina** (*Natrix maura*), **culebrilla ciega** (*Blanus cinereus*)

 **Eslizón ibérico** (*Chalcides bedriagai*), **eslizón tridátilo ibérico** (*Chalcides striatus*)

 **Galápago europeo** (*Emys orbicularis*), **galápago leproso** (*Mauremys leprosa*)


 **Lagartija cenicienta** (*Psammodromus hispanicus*), **lagartija colilarga** (*Psammodromus algirus*), **lagartija ibérica** (*Podarcis hispanica*), **lagartija roquera** (*Podarcis muralis*), **lagarto ocelado** (*Lacerta lepida*), **lagarto ocelado** (*Timon lepidus*), **lagarto verdinegro** (*Lacerta schreiberi*)


 **Salamanquesa común** (*Tarentola mauritanica*)

 **Víbora hocicuda** (*Vipera latastei*)

- **Insectos**

 **Escarabajo** (Coleoptera)

 **Hormiga** (Formicidae)

 **Libélula** (Anisoptera)

 **Mariposa** (Lepidoptera)

 **Saltamontes** (Caelifera)

PUNTOS DE INTERÉS DE LA RUTA

- **El Escorial:** El Escorial es un municipio y villa española de la comunidad de Madrid. El turismo se sustenta en la riqueza natural de la zona, con el Pinar de Abantos y la zona de La Herrería, la iglesia de San Bernabé, el Monasterio de Prestado, La Granjilla de La Fresneda, la Casa-fuerte de El Campillo, la Casita del Príncipe o la casita del Infante.



La villa de El Escorial desde la silla de Felipe II

- **Las Machotas:** Formaciones montañosas que separan El Escorial de Zarzalejo (1466 m) dentro de la cuenca del Alberche. Desde estas cimas tendremos privilegiadas vistas del Monasterio de El Escorial, la Sierra de Guadarrama, el Embalse de Valmayor y de Madrid capital.



Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial con Las Machotas al fondo

- **Puente Romano de El Escorial:** Puente de estilo romano que fue construido en el siglo XVII. Cruza las aguas del Arroyo del Batán, afluente del río Aulencia. Desde este punto se inician diversidad de rutas frecuentadas por los habitantes de la villa, debido a su comodidad, a su atractivo paisaje, con el Monasterio de El Escorial de fondo.



Puente Romano de El Escorial sobre el arroyo del Batán

- **Arroyo del Batán:** El arroyo del Batán nace en el Puerto de la Paradilla, a 1.342 m de altitud, en Santa María de la Alameda. Atraviesa el espacio protegido de La Herrería y recibe las aguas de diferentes cursos fluviales provenientes del Monte Abantos. Atraviesa los embalses de El Batán, Valmayor y Valmenor antes de desembocar en el río Guadarrama, a la altura de Villafranca del Castillo.



Arroyo del Batán a su paso por el municipio de El Escorial

- **Calzada Romana de la Machota:** Calzada romana que une los municipios de El Escorial y Zarzalejo. Se encuentra al oeste de El Escorial y tiene su inicio al final del Camino de la Alberquilla. Formada por baldosas de granito de diferentes tamaños, lisas y bastante desgastadas, aparecen de manera regular, teniendo zonas más conservadas que otras.



Uno de los tramos de la Calzada Romana de la Machota.

- **Silla de Felipe II:** Plataformas escalonadas y otros elementos labrados sobre un canchal de granito a los pies de Las Machotas. Se dice que sirvió de observatorio a Felipe II durante la construcción del monasterio de El Escorial, aunque existen otras investigaciones que conoceremos al realizar la ruta. El conjunto está conformado por diferentes plataformas y asientos, directamente esculpidos en lo alto de un canchal de granito.



Una de las partes de la Silla de Felipe II con vistas a la Machota y monte Abantos

- **Arce de Montpellier:** "Acer monspessulanum". Se le conoce bajo este nombre por su abundancia en dicha región francesa. Es declarado árbol singular por la Comunidad de Madrid. Tiene una altura de 10 metros. Se le estima una edad de unos 340 años.



El arce de Montpellier, junto a la Silla de Felipe II